

**DISSERTATIO
INAUGURALIS
MEDICA DE
DIGNITATE
REGIMINIS...**

Joan Huber



DISSERTATIO
 INAUGURALIS MEDICA
 DE
DIGNITATE
REGIMINIS DIAETETICI
 IN CURANDIS MORBIS
 QUAE CORONAE ET AURICULAE
 EXCELLENTISSIMO, ILLUSTRISSIMO AC MAGNifico
 DOMINI
PRAESIDIS ET DIRECTORIS,
 PERILLUSTRIS AC SPECTABILIS DOMINI
DECANI,
 REC. VIT.
 CLARISSIMO ET CELEBRISSIMO
 D. D. PROFESSORUM

PER
 DOCTORES MEDICINAE LAUREA
 SUMMIQUE IN MEDICINA HONORIS AC PRIVILEGII
 AUTE ET LEGITIME CONSEQUENS
 IN ANTIQVITATE AC CLEMENTIA
 UNIVERSITATIS VIENNENSIS
 PUBLICE DEFENTORIS MAGNIFICENTIA VIGENTIS

Joannes Nep. Haber,

Viadravien.

In Thes. medic. depositum in Aulic. Universitat.
 die 2. Decembris 1811.

VIENNAE,
 TYPIS VIDUAE ANTONII STRAUSS.

A regimine discretius plus respectuatum, quam a consuetis, quibus
nisi debita vivendi ratio notaretur, sensus esse obfuscatum.

P. Frank. Epit. Lib. VII.

PIIS MANIBUS

PRAESTANTISSIMI DOMINI

JOSEPHI RÖHRIG,

MED. DOCT. INCLYTAE FACULTATIS MED. MEMBR.
AESTHETISSIMO, ARCHIATRO QUONDAM ARCHIDUC.
MAJORE FRATRUM.

VIRI.

SCIENTIA . PROBITATE . ET . HUMANITATE.

EXCELLENTIS

IN OMNIA AESTIMATIONIS ET ANNOIS

MONUMENTUM

CALVINUS AUCTOR

PROOEMIUM.

Præstitis iis, quas quisque Medicinæ Laureæ ornandus præstare debet, ultimum tandem, quod lex jubet, aggredienti, plura et certe medicæ attentione summæ digna thesauri ante oculos versabantur, in quorum elaboratione in quantum licet facultates et diligentiam exercere potuisset. Atamen, ut plurimum fieri solet, intentionibus magnis vires adhucdum impares inventæ sunt, cui et desiderium a quolibet experto facile excusandum se associavit ad metam tam exoptatam tempore brevissimo accedendi. Singularis, qua semper tenebar, in regimen diæticum fiducia, simulque id, quod quævis ex paucis his pagellis neque novum, neque insolitum splendorem in rem diæticam diffundi posse, persuasus sim, tamen et pauca et reiterata de hac re verba nunquam superflua esse credam, me inviterunt quædam de hujus dignitate in curandis hominum malis hic proponere. Opus sub

15

his circumstantiis editum strenuum iudicis ad-
spectum non ferre, neminiis fugiet intellectam,
quod tamen vota auctoris explebit, si ipsi lice-
bit, illud, quae grati animi pignus omnibus offer-
re, quorum benevolentia, favore et amicitia ad
praesens usque tempus gavisus est et adhuc in
futuris gaudebit. Simul occasione usus est, re-
verentiam et gratum animum erga Virum palam
facere, de ejus morte praematura perenni moe-
rore adficietur, et adficientur omnes, qui ipsum
poverunt.

Auctor. .

I.

Omnia vita organica, quantum sensibus adparet, ex conflictu vitae internae cum rebus externis emerge, atque omnis vitae ratio ab hujus conflictus ratione magnopere dependet. Quamdiu res externae tale cum organismo commercium ingrediuntur, ut vita eam normam sequatur, quae ipsi naturae legibus sancita est, tam diu potentiae conservantes, seu diasteticae dicuntur; quae primum vero et quoad quantitatem et qualitatem peccant ita, ut vita a norma aberret, potentiae nocentes nuncupantur. Vita a norma deducta morbo laborat, et proprio Marte et in integrum restituere studet; ad hoc opus autem perficiendum requiritur, tam talis potentiae potentiarum ad ejus conservationem antea necessaryum, ut praesenti vitae et organismi statui respondeant: tum auxilium novarum et incommutarum potentiarum, quae vitae ad normam reductionem vel vicibus addendo vel subtrahendo vel substratum organismum vario modo perturbando, adjuvant. Dum potentiae conservantes ita moderantur, ut vita certam ad eam rationem ingressa, normam sequatur, abque futura in modum aberratio praecaveatur, instituitur regimen diasteticum sanorum. Vitae vero a norma aberrantis ad eam reductio seu cura sit partim per

res a corpore vivo magis alienas, et incongruas id est medicandas, partim per consuetas et necessarias potentias, certa ratione modificatas, quarum complexus cura dietetica seu regimen dieteticum aegrum audit. Limites tamen inter medicamenta et res dieteticas non tam arcte ducti sunt, et pro varia aetate, sexu, temperamento, corporis habitu, vitæ genere, consuetudine, una eademque res alteri in necessarium cecidit, alteri medicamento inservit.

Regimen dieteticum atri igitur morbo respondens materiam rerum ad statum sanum individui ejusdem necessarium; comprehendit itaque omnia remota vitæ et sanitatis momenta, atque in justa moderatione atri, victus, motus et quietis, somni, cultus culturae, vestitus, lecti, mentis et animi objectorum variabitur.

2.

Hec ipsum jam, si quis attenta mente perpendat, facile percipiet, quanti sit momenti pro medico morbosum hominis statum in sanum mutare, remedium horum sanitatis momentorum justum habere rationem. Haec enim sunt, quibus cingimur, quae nobis proxima maximeque homogenea sunt, quae ad naturam nostram pertinent; proinde ab his in tractandis morbis plurimum homini expectandum est; tum ex eo, quod illa momenta juxta modo dirigendo, ea, quae proxime nocere possent, amoveantur; tum ex eo, quod illis via rationis et direc-

diastina positura in hominum aegrem agere, mutationes in illo producendo, quae tam qualitatis, tam modi, quo producantur, ratione, naturae nostrae adequatae et summe convenientes esse debent. Si certum est — quod nemo dubitat — actionem remediorum compositam esse, ex parte, quam remedium ipsum, et ex parte, quam organismus ad effectus contribuit: quis non videt plurimum ab actione diasteticorum expectandum esse; cum haec sint ille ipse, quae natura nobis destinavit, ut organismum nostrum continuo mutando et ipse vicissim ab illo mutatus, talem, viribus vitalibus conciliant conditionem, quae ad vitam et aeternitatem sustentandam requiritur. Quod si jam consideraverimus, nullum aliquid vigore victum vitalium salutem esse posse, illam vero non diasteticorum organismi nostri amicissimorum, proxime determinari et certissime ratione dirigi: tunc omnino maximam diastetica in praxi medica dignitatem concedendam esse, nemo sane dubitabit.

8.

Primum tamen ad utilitatis diasteticorum in singulis morborum generibus examen accedamus, non superfluum erit, quendam de pathogenia morborum generali in memoriam revocare. In eorum originem inquirentes, offendimus morbos, qui radices suas ad ipsum generationis momentum extendunt, et a generante ad genera-

tum transcutit; tum plerumq; ex incongruo in rerum externarum cum vita interna conflictu emergunt.

Potentiae externae nocivae vel vitam vehementer adfolunt, ut statim reactione, ejus incitata in morbum erumpat, atque decursum celeriter in pristinum statum tendat; vel magis clandestinis et tacite salutem subvertunt, et vitam paulatim a norma deducunt. Quodsi in hoc ultimo casu potentiae nocivae vehementiores in vitam agant, ejusque reactionem evadunt, vitas jam antea labefactas affectus in totum morbum ejusque decursum reducere debent. Hanc, qui bene perpenderit, morborum originem, facile intelliget, quid rerum pro vita necessarium moderatio in curandis tam morbis hereditariis, tam febrilibus normaliter decurrentibus et anomalis, tam afebrilibus et secessivis valeat, id quod adhuc clarius elucebit ex his, quae nunc de morbis specialibus dicturi sumus.

4.

Quid valeat regimen diætetæ in febribus an quid vires vitales sub jasto regimenis praestare possint, quotidiana experientia nos docet. Febres enim erythrae, quibus simplex organum subest, remota causa nociva et reliquis rite moderatis hostiliter in salutem abeunt. Multi propterea e gravibus et gravissimis emergunt febribus, quibus ullum vidissent medicum, natus solummodo naturae haud obsecutus secum, corpus grave ad quietem reponendo,

frigiditas fervendo, animi curas mittendo, cibos saltem durioreis abhorrendo, negentem sitim potu copioso leniendo, verbo regimen vitae conveniens servando. Quam saepe febres rheumaticae et catarrhicae sub hoc regimen cedunt? Sed et in ipsis tabulentibus febribus, quas medicus curat, gravissimus esset error, auxilium dietae adhibitae praetervidere, felicemque eventum unico in, quas pharmacia suppeditavit, tribuere. Febres, quae in characterem adynamico-nervosum nituntur, ex regimine dietetico solo sanatas vixae sunt; cum enim occurrant plerumque in individuis, ubi vita sensibilia adeo exalta est, ut adhuc in leviori gradu nervosa stentur symptomatibus, medicus cautebit, stimulantibus nervalem reactionem facilem augere, sed potius regimen dieteticum accommodato et methodo expectativa sanitatem respirare studabit; idem valet etiam de febribus nervosis, qui inflammationibus aut neglectis, aut methodo antiphlogistica nimis generosa tractatis, superveniunt, ubi medicus per aptum regimen dieteticum errorem antea commissum reparare poterit. Febres gastricae, ubi sufficiens adest aegri in visceribus gastricis reactio sub regimine congruo cedunt facili sanitati; eadem in adynamiam vergentes cum stata subinflammatorio tractata intestinalia, sive in diarrhoeam, vel alvo per remedia purgantia jam diarrhoica, ubi solventia debilitatem augent, stimulantia inflammationem intendunt, a regimine dietetico congruo et medicamentis magis indifferentibus medelam hinc inde expectant. Febres putridae primario evolutae per aptum

diæteticearum apparatusum aut cito sentiantur; in quibus ad inflammationem adhaerentibus et inflammatione adhuc prevalente ætiusime remedium antisepticarum nondum concessorum vices agere debet apparatus diæteticus.

5.

Inflammationes cum febre acuta ad præter regimen diæteticum cum peculiari respectu ad partem adfectam quam maxime sibi expostulant, et quævis casus non rari sunt, ubi hoc solum ad morbum sanandum contribuere, tamen therapia antiphlogistica plerumque necessaria erit; totum fere præter regimen diæteticum in inflammationibus chronicis, cum hic morbus per continuatam vel ætius iterum potencie nœcivæ influxum sustentatur.

Inflammationibus adhuc sunt hæmorrhagies sic diæte activæ, febriles, ubi natura medicatrix per profluvium rectum virium et materiem conceptam retinere intendit, atque per simplex regimen in constitibus suis optime adjuvatur; si casus excipio, ubi sanguis ex organo emanat, cujus functiones ideo magnopere turbantur, atque ad aliam fontem aperendam artis auxilium implorant.

6.

Febres intermittentes, quæ tempore versari occurrunt, typo tertiano et characterè inflammatorio insigniuntur, quæcum paroxysmè per evacuationes criticas cito sal-

vuntur, per abstinentiam ab omnihus acerbis atque malo residuo sapientissime terminantur; sed et illae, quae tam quoddam typum, quam quoddam indolem persistentiores sunt, etiamsi remediis spatioſis indigeant, diutius strictissime nunquam curari possunt. Loculentam autem effectum praestant res diasteticæ in febribus hæcicis, atque suppuratoris, quæ a Medicina non mediam sed tantum mitigationem et vitæ procrastinationem expectant; his enim plus materiae organicae destruitur, quam eodem tempore reparari potest; quæ cum stimulo lenissime roborantem effectum producant medicamenta, irritationem febilem ideoque corruptionem augent; quæ febrî et inflammationi locali oppositorum solventia et antiphlogistica materiae organicae et virtutis vitalibus aliquid detrahunt; ut legitur medica præter regimen diasteticum strictissime moderatum vix aliquid aliud sperat.

Cutis efflorescentiæ, quæ speciem characterem induant, et plerumque infectionis opæ ab aliis in alium transmigrant, magno opere tam quoddam formam et indolem variant; quædam ærem, uti typhus contagiosus, ex natura sua jam periodum minantur atque artis adiuviculo cum strictissime regimine diastetico indigeant; alias, uti scarlatina, morbilli, variolæ, si corpus invadant hucusque potentia acerbis minus laesum, decursum definitum per artem minime interrumpendum, absolvent, simplicia adiuvicula diastetica sibi expostulans. Scabies ex infectione orta per munditiam hinc lada positus tollitur; tinea, crusta lactes, herpes, et reliquæ eruptiones æ-

tanas, cum morbi universalis locum quasi exhibent ex regimine diastolico scripto et diu conservato tantum radicalem et constantem sensationem haurire possunt.

7.

Ex vasta et lurida cachexiarum classe plures eide quidem auxilia excipiunt pharmacentia, sed nec illa cedant, nisi iusto falcite vitæ regimine. Sic hydropicum non ex defectu virium sed ex pigritia morbo propria diu nocturnæ lectam prementem, in cubili frigido, humido, depresso, sub victu misero, farinaceo, et aquoso, longo licet æque diligentissimo excellentissimorum remedium non, sive tonico-solventium in genere, sive diureticarum, sudoriferarum, escaproficarum, hydragogorum in specie nullus medicorum allevabit; sic puerum vermicorum frustra per menses quibusvis torquibus anthelminticis, nisi vitæ regimen adaperieris, victui farinoso, jura caruim cum vegetabilibus aromatizis omnesque aut naturæ jam fedioris digestionis aut arte tales reditas, substituenda, animum exhilarando, et ad exercitium corporis variis recreationibus invitando. Sic puellam chloroticam sub victu misero vitam sedentariam agentem, eundem paritibus inclusam aërem per plures dies nocturnæ continuæ insipientem, calamitatibus domesticis prestatam, aut ex animi pathemate quodam tacite cum semetipsa versantem nonne ridiculum eruet quibusvis sive narcoticis sive stimulantibus, sive toxicis ali-

le dictarem circumstantiarum ratione habita curare, tanto magis sanare velle? Flures vero cachectarum absque omni medicamine solo regimine conveniente, sive fœventibus circumstantiis sive consilio medici adhibito felicissime tolluntur. Sic si obacurum humidumque habitaculum siccis lucidogue percontetur, victui farinoso, caesoso et aquoso melior cum animali mixtus vegetabilia et spirituosius substituitur; atque sic, evadente jam magna parte miserie, locum curarum edacium depauperantisque sollicitudinis absque futuræ melioris sortis affalgens spes occupaverit, quæ dejectum animum erigat, corporique novas et constantes ad labores exercendos vires instillet: tunc pallida cachecticus sibi jam longa et gravis morbi vitia omni arte majora haurerit egensimo, propriam miseram, quam habet adpectum sensit, color corporis sanus, robor et iocunditas muscularum restituitur, quod plura leucophlagmata, hydrops, strophia, tabe, scorbuto, rachitide, scrophulis, infirmit, vel obstructivis viscerum abdominis, indeque variis malis laborantium exempla abunde confirmant. Quod nec aliter fieri posse sana ratio dicat: siquidem contraria contrariarum sint medicamina, pravo vitæ regimine in iustare mutato, tollitur ipsa causa morbi atque simul sensus ac sensus tantum de effectibus illius detrahitur, ut tandem, hi etiam penitus extinguantur.

Alioquem adhuc viciatam regimen dieteticum laudem in curandis neurosis, quae maximam partem recte medicarum sunt, cum in defectu clausae indicationis plerumque nominis indirecte posset ars in illas agere, raro felici cum eventu. Quid autem iustum vitae regimen valeat in curandis variis affectionibus epileptica, deliriosa, spasmodica et convulsiva nemo est, qui nesciat. Apoplexia jam tentati sub apto vitae regimine felicitas saepe praesentant novum insiduum, quod idem de morbis epilepticis valet. Sed ut omnia, quae hac spectant, complecter arius solummodo morbi, qui totum fore familiam morborum de quibus hic sermo est, natus includit, qui toties periculis omnibus resistit medicamentis, et toties rebellis, lenatis violentis caput suum erigit, mentio est faciunda — hysterisiam intellige, quam certe nemo sanabit, nisi iusta exquisitissima vitae regiminis ratione habita non solum aetatem, corporis exercitium, victumque prudenter determinando, sed etiam quod non raro maximi momenti est, quid in ipsius cordis penetralibus lateat, mente expiando atque ita curam psychicam iusto modo dirigendo.

Retentionem etiam et Profluxum curam medicamentis nunquam absolvent, quod dietetica non raro feliciter praestant, saltem maximum, quod ars possidet, levamen ferunt.

9.

Dignus regimine diaeteticis evidentissime adparet iade, quod dantur morbi, qui eo ipso, quod raro et rariissime permittant, debiti regiminis observationem insanabilem esse solent. Sic marasmus, quem insanis spirituum rura polydipsia inducit, et longa diuturnorum malorum ceteris stipatis tubis decurrit quam Venae in praecursum excedentia sive realia, sive imaginariae facilitatis distribuit, vix non semper vergant in mortem, atque hoc non ex culpa artis, quippe quae in utroque caso clarescunt largitur indicationes, et optima docet auxilia, non ex culpa medici, sed ex culpa ipsius aegri, quem scilicet dura necessitatis longa consuetudine inducta lex tenet, et ad idem vitae genus conservandum cogit, quin periculosum et sane miranda stultitia quiescit sive moralibus sive physicis cederet argumentis. Idem valet de plurimis aliis morbis, qui e diversis calamitatibus domesticis oriuntur, quas vel detegere solentem, tollere autem raro est in potestate medici. Ex hac causa e. g. tabes, lethargus, scorbutus, hypochondriasis, hysterismus, melancholia, mania, possunt insanabiles evadere.

10.

Dantur alii morbi, ad quos tollendos esse manifestas quidem ostendit indicationes, sed medicus nullum intra

limites artis invenit, quod ille satisfaceret auxilium; hi morbi itaque ex eo unice, quod ars imperfecta sit, in mortem terminantur. Huc pertinent diversa vitia organica viscerum hepatici, thoracis et abdominalis, ut excalcarationes, concretiones, pseudosquasitationes, effusiones aut collectiones diversae. Attamen in his etiam minime curandis haud parum promittit soluti cura dietetica. Docet enim regulae vitae regiminis, quibus observata non solum dari cura levis, sed ipsa vite saepe in longam aetatem seriem, fere contra leges ipsius mortalitatis, prolongari potest, quod pluribus confirmatur haemoptoecorum, phthisicorum, tum sine chronica, asthmata, et ex peculiari nobiliorum organorum tempore, haemorrhagiis, aliisque tum infaractoriis tum aetiosis secundariis malis laborantium exempla.

II.

Multum etiam dignitas vitae regiminis exaltatur, eo quod uti plura dantur morbi, in quibus primaria medicamentis locus debeat, haec tamen sola nunquam sufficiunt, nisi adaptato vitae regimine suffulcantur; momenta enim vitae regiminis proximam habent in vitam inferant: adeoque illa sunt ante omnia hic dirigenda prout aetatio, quam in aegro medicamentis perducere intendimus, exposcit; necus enim, sive negativus, sive positivus modo peccante vitae regimine aut insufficienti et fere nulla erit, aut vere perfecte alidatur acio medicamento-

rum. Quis ignorat divinam cœrticia paraviani vjetatem febri-
lilageni? sed quis poterit falicem illius nam letare,
nisi sub iusto vitæ regimine. Quis nescit, quam exactum
requiratur regimen diasteticum ad hydrargirosia feliciter
instituentiam? Nona magnam fœmæ partem, quæ aquæ
ætorias et tharmæ superbiunt, regimen diasteticum sub
cerem non nunquam negligendum, sibi vindicat? et quis
posset singularem recensere casus, ubi iustum vitæ regi-
men qualiscunque aegri aut illi edulcentiam culpa non
observatum optatam medicamentorum actionem tristi ali-
dis eventis? Si aeger, quem medicus antiphlogisticis trac-
tat, nec animi, nec corporis quietem coluerit, si variis
ingurgiterit, si refrigerio aut nimio calore aut vicissitu-
dini aëris se exponerit; si quamvis aegrum debilem et
prostratum necessariam servitium requiritque commodi-
tates ex omni parte defecerint; si illa, quæ dormire debet,
continuo clamore, strepitu, risu turbatur; aut contra, si
soporosus, cupit omnes sensus excitandi sicut, maxima
cum negligentia sibi ipsi relictus fuerit; si his cœntenti-
que aliis modis peccaverit regimen diasteticum, quid tam
velut lagenas pharmaceuticæ? quid mirum, si aeger
sub optime optimi medici cure succubuerit? Imo debet
succumbere, nisi humanis viribus varum prestatæ lice-
rit miraculum.

12.

Quodsi varo ætates hominis varias in curandis mor-
bis distinguendo illam, quæ maxime lænalis, tæntissima

et facillime exhibenda est, infantem consideraverimus, quid quæso huius, quæ maxime indiget auxilio ætati femella pharmaceuticis præstabilibus? necesse non potest, reliqui infantes velint medicamenta sumere, cogi non possunt; hæc adulescentes jam si coacti fuerint, queritur, quid boni a tali medicamine expectandum, quod non solum recusando, sed revera vomendo sub acerbissima ira, indignatione, odio, verbo sub pessima animi perturbatione ingeritur. Raro certe recipit hæc ætas novum medicamentorum, an tamen propiora, seu omni destituta auxilio vacante relinquenda? coacti fere recurrimus ad diacorda; sed quam felices, si hæc iusto modo dirigere norrimus! his scilicet flexilia natura plerumque libenter obedit; nec quinquam negabit, mutatione alimentis, æris, vestitus, lecti, corporis motu accommodata, animi recreatione, balneo, aliisque, quæ diacorda sunt, plures eosque sæpe graves infantum morbos feliciter devinct. Alteram, quæ ætatis humanæ constituit extremum senectus, quæ ipse jam morbus est, quam parum a medicamentis sperare queat, et quantum in iusto vite regimine solitum inveniet, tam clarum est, ut sole mentione curis alterior argumentorum collectio superflua reddatur.

II.

At quælibet fuerit ægri conditio morbi indoles et invasio illa ipse non excepta, quæ uno fere lotu de-

cum sanitate, scilicet, nullum morbum directe, sed acci-
denti certo studio, quo perfecta vitæ integritas restituitur,
absoluto transire posse in sanitatem. Si quem jam non
latuerit, quantum cura hujus stadii reconvalescentiæ
medici prudentiam requirat, quidque ea ad veram me-
dici virtutem contribuat, ille pro certo non ignorabit,
quidquam ad factam reconvalescentiæ curam jactus
diæteticoarum usus conferat. Factura virium et organi-
smi, quam plus minus omnia morbi post se relinquunt,
absque conveniente diæta, nunquam reascitur; mutata
vero illa organismi conditio, aliter modificatum, pro-
priaque requirit diæteticoarum usum, contra quem
quando cum damno peccatur, redditur ipse morbo plo-
runtque gravioris imo sæpe lethales haud raris confir-
mas exemplis.

14.

Et historia ad profundissimum usque penetram an-
tiquitatem docet, genus humanum, dum verile laboraret
malis, ad remedia quaerenda necessitate coactum præter
usum pauculimorum vel instinctu, vel fortuito vel pe-
culiari credulitate detectorum remedium, præter
diversas ceremonias superstitiosas in cultu Deorum, in
certis recitationibus etc. etiam stricta præceptorum diæ-
teticoarum observatione ausu miseris succurrere voluisse.
In Templo Sanitatis in Græcia et multo serius Romæ
in honorem Deorum, qui morbos mittere, et adimere

hominibus credebantur, aedificatis, in quibus sacerdotes medicinam exercebant, remedia, quibus aegri suscepti dum praeparabantur, dum curabantur, praeter divinas ceremonias et ludicos superstitiosos sacerdotum maximam partem in balnea, frictionibus, inunctionibus, nuciis et castis, victuque tenuissimo, imo plenaria riticos ceterorum ciborum abstinentia consistebat, quibus jam in defectu omnis theoriae medicae non pauci manebant.

Aetlepidas et universum annos medici ante Hippocratem huiusque caeteri principum in sua methodo mandandi locum certis praeceptis diasteticis concesserunt. Imprimis autem maximo Hippocrati summo cedit honor, regulas diasteticas non solum ulterius elaboratas, sed illarum etiam in sua therapia singularem semper rationem habuisse. Docuit enim, naturam devincere morbos, illos igitur salutares operationes, auxilia diastetica optime, quo fieri potest, modo promovendas, et nequaquam turbandas esse. In acuta acuta victum tenuissimum, abstinentiam a cibo et potum copiosum refrigerantem, de quibus ptisana ejus, hydromel et oxymel simplex ad ostium usque tempra suas defendunt laudes. Interim vires aegri attentissime observandas, labentibusque victu exquisito incurrendum cura docuit; dedit etiam de usu aquae, lactis et vini, de motu et quiete corporis regulas, quibus non minus quam in genere et eo, quod contraria contrariarum remedia suas docuerit, evidentissime apparet. Hippocratem jam non latuisse, non omne, quod mor-

his medetur, a pharmacopœia sua, eandemque illam, de quo hic agitur, auxiliorum medicorum fontem, minime ignorare. Quidpius? ipsi esse jurisjurandas formales inseruit articulum „victus rationem aegris prescribent, facultati et iudicio meo commodam ab omni noxa et injuria alienam.“ Apud A. C. Coleum, qui in genere medicamentis uti nisi in vehementibus malis supervacuum esse dixit, elegantissimae inveniuntur regulæ dieteticæ. „Medicamentorum“ ut „curam ex magna parte Aesclepiades non sine ratione sustulit, ut cum omnia fere stomachum lædunt, malique modis sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam transiit. Verum ut illud in plerisque morbis utilis est: sic multa admodum experientibus nostris incidere consueverant, quæ sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia agere convenit, quod omnes medicinas partes his connexas sint, ut ex toto separari non possint; sed ab eo nomen trahant, a quo plurimum petant. Ergo ut illæ, quæ victu curant, aliquando medicamenta adhibeat: sic illæ, quæ præcipua medicamentis pugnat, adhibere etiam victus rationem debet, quæ multum admodum in curibus malis corporis proficiť.“

Medici æriarum ævi ævorum vestigiis accusi nunquam neglexerunt auxilia dietetica, imo fere ceteris progressi sunt, tantum seducias in dietetica ponendo, ut omnem fere hanc morbo curandi hinc unice tribuerent, parum ad ipsa medicamenta expectantes. Inde ortæ sunt illimitatæ hanc curam virtualium cum auctoritate recenter

provisis vegetabilibus, cum lacte, vero lactis varia metho-
do parando, cum decoctis sanguinem purificantibus,
edulcorantibus affinis per menses sumendis, cura-
rum porro runctione, balneis, thermis etc. instituen-
darum. Omnes scholas medicas, quarum opiniones de af-
fectibus medicamentorum et quarum morbos curandi me-
thodi adeoquidem diversae, imo hinc inde ex diametro op-
positae erant, unanimes tamen et necessitatem et digni-
tatem regiminis diaetetici praedicaverunt, quae dignitas
non exigua ex eo capiti incrementum, quod morbi
quovis ex diversis principis tractati, fassa ratione ter-
minabantur, dummodo regimen diaeteticum neglectum
non fuerit. Cum vero nullum datur malum, quod non
aliquid boni ex viti suo excludat, sic et Homoeopathia,
quae ex una parte confusionem in re medica admixit, ex
altera parte sanam regiminis diaetetici in curandis
morbis efficaciam luce clariorem ostendit. Id quod facile
intelliget ille, qui, perpendens regimen diaeteticum ac-
cessarium et quasi primarium hujus doctrinae partem ef-
ficere, atque ex millesima millesimae medicaminis parte
parte vitam mutationem sensibus percipiendam, experi-
ri non posse, felices successus, quibus non raro accom-
pat, miratus est.

18.

Ex his simul cunctis clare patet quam male esset et medi-
cis et generi humano, consultant si nulla praeter illa, quae

a pharmaceopaeo petimus, habere nos auxilia. Patet porro auxilia diætetica supremam in morbis tractandis defendere dignitatem: tum ex eo, quod in multis curandis, in multis aliis saltem curandis; primæria pharmaceutica nunquam supplenda, sed nemini adjungenda, aut vero neque per se jam sufficientia sint auxilia; tum ex eo, quod in omnibus reliquis morbis, in quibus debellandis principes sibi laudem vindicant medicamenta, horum nunquam impense negligenda cistanti adjuvantia; tum ex eo, quod methodus expectativa magni aestimanda, nec non cura infantum præ cæteris gravissima, adeo qui adhuc recensalescens insistenter medicinas coarctat, in illis potissimum radicantur: tum ex eo, quod a primis temporibus ad præsentem usque diem sub diversis nominibus medicinas tantis ac falsis gloriæ suam ab omni laudis humanæ salverit. Pharmaca itaque utat sancta sui jura non violandaque sua defendant laudes: quis tamen non videt illa jura laudaque non esse ita proprias, ita independentes, ac diæteticoarum; cum pharmaca nemini in jure cum diætetica comparabile voto satisfacere queant? quid igitur de modo sentiendum, qui formulam, quam scribis pharmaceuticam omnis id, quod morbo oppugnandum erat, complecti credens illa unica morbum debellare affectu? aut qui ab ægro, si quando discipulus magistro plus aperit, de quibusdam saltem vitæ regiminis momentis interrogatus frigide aut inepte aut ambigue respondet? Ex his omnibus igitur concludendum: regimen diæteticum summa medicorum attentione dignum esse, totis

ratione aegri, cum tam arctus sit inter illud et inter existentem aegri naturam, ut hæc certe respectu semper ab illo dependens, tam ratione ipsius medici, cum hoc ponat fundamentum omnis illius virtutis in quidem, ut his auxiliis neglectis aut perversis adhibitis eximie curæ diligentius, eruditionis et experientiæ omnis iam inutilis corruat et penitus abolatur.

T H E S I S.

I.

Anatomia Chirurgica magis quam Medica necessaria; eadem vero carere poterit noster.

II.

Præter vasa lymphatica alia adhuc ex digestionis officina ad sanguinem via ducit.

III.

Nulla concipi potest affectio, quæ primario et separatim aut in partibus solidis aut in fluidis solis existere.

IV.

Remediorum solvendum actio a solo stimulo derivari nequit.

V.

Fasciculos neonatorum morbos valet arte curare; sed plurimi illorum possent emendata regimonia diætetici vitia præcavari.

VI.

Datur debilitas, quæ antiphlogisticis tollitur.

VII.

In notuallia casibus medicus cunctatorem agit, oportet.

VIII.

Cura symptomatum maxime est momenti in prelo.

IX.

Non omnes nervosae rursus Nervinis tractandae sunt.

X.

Natura per se saepe, ars per se nunquam sanabit morbum.

XI.

Destitutio artis gymnasticae summa optabilis esset pro
salute publicae.

XII.

Capitis curis curam non ultimam sistit causae tanti me-
dicinae progressus.



